

Modalités de demande:

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

CREME ANTIBACTERIENNE



Flammazine® 1% 500g / 509071



Flammazine® 50g / 509072

INDICATIONS

- Infection de brûlures du 2nd degré


COMPOSITION

- Sulfadiazine argentique 1% - propylène glycol – alcool cétyle
- Excipients : alcool cétyle, eau purifiée, glycérol monostéarate, paraffine liquide, polysorbate 60, polysorbate 80, propylène glycol



PROPRIÉTÉS

- Antimicrobien et anti-infectieux, sulfamide local



CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité aux sulfamides
- Femme enceinte (CI relative)
- Femme allaitante
- Nourrisson de moins de 3 mois



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Plaies ouvertes chez les insuffisants rénaux et hépatiques
- Effets secondaires :
 - Coloration anormale de la peau/eczéma/photosensibilisation
 - Anomalie de la NFS
 - Réaction allergique : urticaire, choc, éruption cutanée bulleuse grave (rare ++)



- Rincer à l'eau stérile
- Appliquer la crème soit directement soit sur une gaze stérile (2 à 3 mm d'épaisseur). Possibilité de prélèvement à la seringue
- Recouvrir d'un pansement secondaire alginaté ou interface selon l'exsudat

**CONDUITE
SOIGNANTE**



- Renouvellement **tous les jours pour les plaies infectées** pendant une semaine, puis un jour sur deux
- Traitement séquentiel : à limiter dans le temps

APPLICATION

