

Pr Vincent COSTALAT
Coordonnateur du Département

Vous passez un scanner



CHU de Montpellier
Hôpital Gui de Chauliac
Pôle Neurosciences Tête et Cou
80, Avenue Augustin Fliche
34295 Montpellier cedex 5
Tél : 04 67 33 72 75
www.chu-montpellier.fr

Prise de Rendez-Vous

- ✱ par téléphone **04.67.33.72.75** (lecture de l'ordonnance exigée)
- ✱ par fax **04.67.33.76.71**
ou messagerie accueilmageriegdc@chu-montpellier.fr

Le jour de l'examen

Après avoir réalisé les formalités administratives (avec carte vitale et mutuelle complémentaire et carte d'identité) au bureau des admissions de l'hôpital Gui de Chauliac vous devez vous présenter dans le service de neuroradiologie munis de :

- ✱ étiquettes de consultation,
- ✱ ordonnance de votre médecin (sauf si vous l'avez déjà adressée)
- ✱ produit de contraste s'il vous a été prescrit
- ✱ bilan créatininémie s'il vous a été prescrit
- ✱ anciennes radiographies

Vous ne devez pas être à jeun,

le manipulateur viendra vous chercher dans la salle d'attente, il vous donnera toutes les consignes et les explications concernant l'examen. **Il est conseillé d'aller aux toilettes avant l'examen.**

Principe du scanner

Le scanner est un examen utilisé très couramment qui utilise **les rayons X**. L'os est en blanc, l'air est en noir et les organes sont plus ou moins gris.

Vous serez installé le plus confortablement possible sur un lit d'examen qui glissera lentement dans un anneau. Le scanner est ouvert devant et derrière. A l'intérieur du scanner, l'émetteur récepteur de rayons X tournera autour de la partie du corps à examiner. **Vous entendrez un bruit normal.**

L'équipe médicale et paramédicale sera derrière la vitre. Elle vous verra et vous entendra parfaitement. **Vous pourrez leur parler si nécessaire.**

En fonction de l'examen à réaliser, il est possible qu'une personne vous demande de retenir votre respiration pendant une dizaine de secondes et de ne pas bouger pour que les images ne soient pas floues.

La durée moyenne de l'examen est de 15 mn

Les images sont traitées par le manipulateur et/ou le médecin et un CD de l'examen vous sera remis. Le compte rendu vous sera adressé par courrier ainsi qu'au médecin prescripteur de l'examen. Un premier avis pourra vous être donné en fin d'examen.

Cet examen n'est pas douloureux. S'il faut injecter un produit de contraste vous ressentirez la pique (comme pour une prise de sang). L'injection du produit peut entraîner une impression de chaleur dans tout le corps qui disparaîtra en moins d'une minute.



Allergie

Si vous faites des allergies comme de l'urticaire, de l'eczéma ou de l'asthme, **il est important de le signaler** quand vous prenez votre rendez-vous et de le rappeler avant que l'on vous injecte le produit de contraste.

Si votre enfant doit passer un scanner

Motivez-le pour l'examen en lui expliquant qu'il est nécessaire de le réaliser afin de voir à l'intérieur de son corps. Dites-lui que cet examen **ne fait pas mal**, ainsi il sera de réalisation plus facile. Apportez un jouet, un doudou. L'informer, si une injection de produit de contraste doit être pratiquée.

Si l'examen doit être effectué sous anesthésie générale

(enfant ou adulte claustrophobe)

- La réalisation d'une **consultation pré-anesthésique** est nécessaire au préalable.
- Une hospitalisation de quelques heures sera nécessaire
- Vous devez **rester à jeun** (ne rien boire ni manger) durant les six heures qui précèdent l'heure prévue de l'anesthésie.
- Vous pouvez prendre vos médicaments habituels au moment prescrit, à la condition de ne prendre qu'une seule gorgée d'eau. **Vous ne devez pas consommer d'alcool ni fumer pendant les douze heures** précédant l'anesthésie. Prenez une douche ou un bain avant de vous rendre à l'hôpital. N'utilisez ni rouge à lèvres, ni vernis à ongles, de façon à ne pas gêner la surveillance de votre coloration durant l'anesthésie. Évitez les verres de contact. Ne portez pas de bijou.

Après l'anesthésie

Vous n'êtes pas autorisé(e) à repartir seul(e). Pour les enfants, la personne accompagnante ne peut être celle qui conduit la voiture. Prévoyez une personne qui restera auprès de vous durant la nuit suivant votre anesthésie.

Pendant les 24 heures suivant l'anesthésie, ne conduisez pas de véhicule, n'utilisez pas d'appareil potentiellement dangereux et ne prenez pas de décision importante, car votre vigilance peut être abaissée sans que vous vous en rendiez compte.

Vous pourrez boire et manger légèrement. Ne prenez pas d'alcool.